





ÜBER UNS

Wir sind Experten auf dem Gebiet Beton. Wir sind auf die Entwicklung einzigartiger architektonischer Lösungen spezialisiert. Handwerkliches Können in der Betongestaltung verbinden wir mit einem innovativen Ansatz und bieten unseren Kunden langlebige und ästhetisch hochwertige Produkte.

Unsere Kollektion der Kleinarchitektur umfasst sorgfältig gestaltete Betonplatten, Sitzelemente, Pflanzkübel und Betonstufen, die die Langlebigkeit des Materials mit zeitlosem Design verbinden. Mit unseren Produkten gestalten Sie moderne Stadträume, Plätze, private Gärten oder Terrassen. Genießen Sie Ästhetik und Funktionalität, die begeistern.



UNSERE PRODUKTE




LOVBET PFLANZKÜBEL – ein zeitloses Element für Ihren Garten

Einzigartige Oberflächenstruktur

Ästhetische Verarbeitung

Vielfältige Formen und Abmessungen

**Quadratisch
und rechteckig**



Trapezförmig



**Pflanzkübel
mit Sitzfläche**



Oval









Betonplatten

sind eine vielseitige Lösung für moderne Außenbereiche. Hohe Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten machen Betonplatten zur idealen Grundlage für funktionale und harmonisch gestaltete Raumkonzepte.



LOVBET
Funktionalität
Langlebigkeit
Ästhetik








Betonplatte mit LED-Beleuchtung


1. Premium optik



2. Vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten

3. Hohe Funktionalität durch
zusätzliche Beleuchtung

Betonsitze und Betonbänke



1. Einzigartiges Detail

2. Unbegrenzte
Gestaltungsmöglichkeiten

3. Die puristische Eleganz des
Betons in funktionaler Form



A large, light-colored concrete rectangular block is the central focus of the image. It is positioned diagonally, with its top surface facing the viewer. The top surface is covered with several fallen autumn leaves in shades of orange, yellow, and brown. The block is set on a light-colored, textured ground, possibly a sidewalk or plaza. In the foreground, a small area of gravel and some green plants are visible. The background is slightly blurred, showing more of the ground and some distant foliage. The overall scene is a close-up, low-angle shot of a modern architectural element in an outdoor setting.

Ein monumentales Element, das sich ideal für die Gestaltung von Stadtplätzen, Parks und privaten Gärten eignet. Die Möglichkeit einer dezenten Beleuchtung erzeugt ein eindrucksvolles Lichtspiel und begeistert durch elegantes, modernes Design. Funktionalität und Ästhetik in perfekter Kombination.






LOVBET
Innovation
Sicherheit
Zukunft




Tritt- und Setzstufen

Betonstufen sind ein modernes architektonisches Element zur Gestaltung eleganter und funktionaler Treppen im Außenbereich. Die aufeinander abgestimmte Kombination aus Tritt- und Setzstufen sorgt für ein harmonisches Gesamtbild, hohe Langlebigkeit und eine einfache Montage.









Betonleuchten

LOVBET Betonleuchten werden aus hochwertigem Architekturbeton gefertigt. Sie vereinen Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit, Ästhetik und Funktionalität in Form einer modernen Beleuchtung.

BOSS



Die Betonleuchte „BOSS“ ist ein designorientiertes Beleuchtungselement, das den puristischen Charakter von Beton mit einer dekorativen, markanten Gestaltung verbindet. Ihre charakteristische Form mit Aussparungen und einem auffälligen Innenbereich macht sie nicht nur zu einer Lichtquelle, sondern auch zu einem ausdrucksstarken architektonischen Akzent. Dadurch eignet sich die Leuchte hervorragend für moderne urbane Räume wie Plätze, Promenaden, Freizeitbereiche und das Umfeld öffentlicher Gebäude. Ebenso harmonisch fügt sie sich in Gärten, Einfahrten und Terrassen von Privathäusern ein.

Die massive, monolithische Konstruktion aus hochwertigem Beton gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen und Witterungseinflüsse wie Regen, Frost und intensive Sonneneinstrahlung. Dadurch behält die Leuchte ihre funktionalen und ästhetischen Eigenschaften über lange Zeit bei – auch bei intensiver Nutzung unter anspruchsvollen Außenbedingungen.

Ein besonderes Merkmal der Leuchte „BOSS“ ist ihr dekorativ gestalteter Innenbereich, der in Kombination mit dem Licht einen faszinierenden visuellen Effekt erzeugt und dem Außenbereich nach Einbruch der Dunkelheit eine besondere Atmosphäre verleiht. Die Beleuchtung sorgt somit nicht nur für eine angenehme Ausleuchtung der Umgebung, sondern setzt zugleich wirkungsvolle Akzente und unterstreicht den individuellen Charakter des Raumes.

ABMESSUNGEN:

- Gussteil: 22x22cm
- Sockel: 33x33cm
- Höhe: 125cm
- Gewicht: 80kg

HERSTELLUNGSTECHNOLOGIE

Massiver Stahlsockel, pulverbeschichtet,
Stromversorgung: 230 V (alternativ 24 V)
Aus Architekturbeton gegossen, dreifach
hydrophob imprägniert

BELEUCHTUNG:

Dekorative E27-Glühbirne

FARBEN:

- Schwarz, seidenmatt
- Aschgrau

OTTAWA

Die Betonleuchte „OTTAWA“ ist ein markantes Beleuchtungselement, das Funktionalität mit einem modernen Ansatz für die Gestaltung von Außenbereichen verbindet. Ihre minimalistische, geometrische Form, inspiriert von zeitgenössischer Architektur, fügt sich harmonisch sowohl in moderne urbane Räume als auch in elegante Privatgärten und Freizeitbereiche ein. Sie sorgt nicht nur für eine angenehme Beleuchtung, sondern setzt zugleich einen wirkungsvollen dekorativen Akzent.

Die aus hochwertigem Beton gefertigte Leuchte zeichnet sich durch eine massive, monolithische Konstruktion aus, die für hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung sowie wechselnden Witterungsbedingungen sorgt. Regen, Frost und UV-Strahlung beeinträchtigen ihre Langlebigkeit nicht, sodass das Produkt sein ästhetisches Erscheinungsbild über lange Zeit bewahrt, ohne dass eine häufige Wartung erforderlich ist. Dies ist insbesondere im öffentlichen Raum von Bedeutung, wo Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen eine wichtige Rolle spielen.

Das Modell „OTTAWA“ eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von Gehwegen, Gartenwegen, Parks, Plätzen und Gebäudeeingängen sowie als Ergänzung moderner Wohnbereiche wie Terrassen, Einfahrten und Gärten. Seine Form ermöglicht die Gestaltung harmonischer und optisch ansprechender Kompositionen, die den Charakter der Umgebung unterstreichen und ihr ein modernes Erscheinungsbild verleihen.

ABMESSUNGEN:

- Gussteil: 22x22cm
- Sockel: 33x33cm
- Höhe: 125cm
- Gewicht: 80kg

HERSTELLUNGSTECHNOLOGIE:

Massiver Stahlsockel, pulverbeschichtet,
Stromversorgung: 230 V (alternativ 24 V)
Aus Architekturbeton gegossen, dreifach
hydrophob imprägniert

BELEUCHTUNG:

- LED-Beleuchtung
- Warmweißes und kaltweißes

FARBEN:

- Schwarz, seidenmatt
- Aschgrau



MANHATTAN

Die Betonleuchte „MANHATTAN“ ist ein modernes Beleuchtungselement, das von urbaner Architektur und minimalistischem Design inspiriert ist. Ihre schlanke, geometrische Form mit vertikalen Verglasungen verleiht ihr eine optische Leichtigkeit, während gleichzeitig der massive und robuste Charakter von Architekturbeton erhalten bleibt. Dadurch dient die Leuchte nicht nur als funktionale Lichtquelle, sondern auch als stilvoller Akzent, der den Charakter der Umgebung unterstreicht.

Die aus hochwertigem Beton gefertigte Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen sowie Witterungseinflüsse wie Regen, Frost und UV-Strahlung aus. Ihre monolithische Konstruktion sorgt für Stabilität und eine sichere Nutzung, was insbesondere im öffentlichen Raum und in intensiv genutzten Außenbereichen von großer Bedeutung ist.

Das Modell „MANHATTAN“ eignet sich hervorragend für urbane Bereiche – entlang von Gehwegen, auf Plätzen, in Parks oder an Gebäudeeingängen. Ebenso harmonisch fügt es sich in moderne Gärten, Einfahrten und Terrassen von Privathäusern ein. Dezent vertikale Lichtlinien erzeugen nach Einbruch der Dunkelheit einen angenehmen visuellen Effekt, schaffen eine besondere Atmosphäre und setzen die umgebende Architektur wirkungsvoll in Szene.

ABMESSUNGEN:

- Gussteil: 22x22cm
- Sockel: 33x33cm
- Höhe: 125cm
- Gewicht: 80kg

HERSTELLUNGSTECHNOLOGIE

- Massiver Stahlsockel, pulverbeschichtet,
- Stromversorgung: 230 V (alternativ 24 V)
- Aus Architekturbeton gegossen, dreifach hydrophob imprägniert

BELEUCHTUNG:

- LED-Beleuchtung
- Warmweißes und kaltweißes

FARBEN:


- Schwarz, seidenmatt
- Aschgrau







QUADRATISCHE UND RECHTECKIGE PFLANZKÜBEL



ABMESSUNGEN [cm]	HÖHE [cm]	GEWICHT [kg]
30x30	50	~ 40
40x40	40	~ 55
50x50	50	~ 70
50x60	60	~ 130
77x77	77	~ 420
100x100	100	~ 700
100x100	50	~ 330
150x150	50	~ 770
30x70	70	~ 110
40x100	40	~ 110
50x100	50	~ 140
60x100	60	~ 225
50x120	75	~ 400
80x100	100	~ 770
200x100	70	~ 1000



TRAPEZFÖRMIGE PFLANZKÜBEL

OBERE ABMESSUNG [cm]	UNTERE ABMESSUNG [cm]	HÖHE [cm]	GEWICHT [kg]
35,5x35,5	30x30	45	~ 55
37x37	30x30	60	~ 64
40x40	30x30	80	~ 90
40x40	36x36	80	~ 107
32x110	27x105	40	~ 110
32x130	27x125	40	~ 110
22x170	18x166	40	~ 110

RUNDE PFLANZKÜBEL

DURCHMESSER [cm]	HÖHE [cm]	GEWICHT [kg]
30	35	~ 30
40	45	~ 50
50	55	~ 65

PFLANZKÜBEL MIT SITZFLÄCHE


OBERE ABMESSUNG [cm]	UNTERE ABMESSUNG [cm]	HÖHE [cm]	GEWICHT [kg]
100x100	45x45	45	~ 500

BETONPLATTEN

ABMESSUNG (AxB) [cm]	DICKE (C) [cm]	GEWICHT [kg]
60x60	6	~ 50
60x60	8	~ 66
90x60	6	~ 75
90x60	8	~ 99
90x90	6	~ 112
90x90	8	~ 149
100x40	6	~ 55
100x40	8	~ 74
100x50	6	~ 69
100x50	8	~ 92
120x 40	6	~ 66
120x 40	8	~ 88
120x60	6	~ 99


ABMESSUNG (AxB) [cm]	DICKE (C) [cm]	GEWICHT [kg]
120x60	8	~ 132
120x90	6	~ 150
120x90	8	~ 199
120x120	6	~ 199
120x120	8	~ 265
100x100	6	~ 138
100x100	8	~ 184
120x100	6	~ 166
120x100	8	~ 221
150x40	6	~ 83
150x40	8	~ 110
200x100	8	~ 380

ABMESSUNG (AxB) [cm]	DICKE (C) [cm]	GEWICHT [kg]
80x10	5	~ 10
80x80	5	~ 77
100x50	5	~ 60
100x100	5	~ 120
120x60	5	~ 86
120x80	5	~ 115
120x100	5	~ 134



GROSSFORMATIGE BETONPLATTEN

ABMESSUNG (AxB) [cm]	DICKE (C) [cm]	GEWICHT [kg]
200x250	12	~ 1440
200x200	12	~ 1152
200x150	12	~ 864
200x100	12	~ 576
250x150	12	~ 1080
250x100	12	~ 720




BETONPLATTEN MIT LED-BELEUCHTUNG

ABMESSUNG (AxB) [cm]	DICKE (C) [cm]	GEWICHT [kg]
120x60	5	~ 84
120x80	5	~ 112
100x50	5	~ 59
120x100	5	~ 169
100x100	5	~ 140


ABMESSUNGEN DER SITZELEMENTE

ABMESSUNG [cm]	DICKE [cm]	GEWICHT [kg]
50x50	50	~ 300
208x50	50	~ 1200
200x50	50	~ 1248

KLASSISCHE SITZELEMENTE




SCHWEBENDES SITZELEMENT




BANK

ABMESSUNG [cm]	DICKE [cm]	GEWICHT [kg]
100x50	50	~ 300



BETONTRITTSTUFEN


LÄNGE [cm]	GEWICHT [kg]
Stopnica 80 cm	117
Stopnica 90 cm	131
Stopnica 100 cm	146
Stopnica 110 cm	161
Stopnica 120 cm	175
Stopnica 130 cm	190
Stopnica 140 cm	204
Stopnica 150 cm	219
Stopnica 160 cm	233
Stopnica 170 cm	248
Stopnica 180 cm	263
Stopnica 190 cm	277
Stopnica 200 cm	292
Stopnica 210 cm	306
Stopnica 220 cm	321
Stopnica 230 cm	336
Stopnica 240 cm	350
Stopnica 250 cm	365
Stopnica 260 cm	379
Stopnica 270 cm	394
Stopnica 280 cm	409
Stopnica 290 cm	423
Stopnica 300 cm	438
Stopnica 310 cm	452
Stopnica 320 cm	467
Stopnica 330 cm	482
Stopnica 340 cm	496



LÄNGE [cm]	GEWICHT [kg]
Stopnica 350 cm	511
Stopnica 360 cm	525
Stopnica 370 cm	540
Stopnica 380 cm	554
Stopnica 390 cm	569
Stopnica 400 cm	584
Stopnica 410 cm	598
Stopnica 420 cm	613
Stopnica 430 cm	627
Stopnica 440 cm	642
Stopnica 450 cm	657
Stopnica 460 cm	671
Stopnica 470 cm	686
Stopnica 480 cm	700
Stopnica 490 cm	715
Stopnica 500 cm	730
Stopnica 510 cm	744
Stopnica 520 cm	759
Stopnica 530 cm	773
Stopnica 540 cm	788
Stopnica 550 cm	803
Stopnica 560 cm	817
Stopnica 570 cm	832
Stopnica 580 cm	846
Stopnica 590 cm	861
Stopnica 600 cm	876

PODSTOPNICE

ABMESSUNG (A) [cm]	BREITE (B) [cm]	SOCKEL (C) [cm]	DICKE (S) [cm]	GEWICHT [kg]
30	35	30	12	50
45	35	35	12	70
60	35	40	12	90
75	35	45	12	110
90	35	55	12	140
105	35	65	12	165
120	35	70	12	185
135	35	85	12	215
150	35	95	12	240
165	35	105	12	265
180	35	105	12	280
195	35	105	12	300



IMPRÄGNIERMITTEL FÜR BETON



Das Produkt dringt tief in die Poren der Betonoberfläche ein, ohne eine Beschichtung zu bilden, und ist nach dem Trocknen unsichtbar. Mit der hydrophoben LOVBET-Imprägnierung behandelte Oberflächen werden deutlich widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse, Öle, Fette und andere Verschmutzungen.

LOVBET

EINFACHER TRANSPORT UND SCHNELLE MONTAGE



Wir bieten einen umfassenden Transport- und Montageservice an. Leistungsumfang und Preis werden individuell festgelegt – wenden Sie sich hierzu an unseren Fachberater.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns!

LOVBET

tel: +48 882 646 889

email: lovbet@lovbet.de

www.lovbet.de

ul. Szyby Rycerskie 4
41-909 Bytom



WE LOVE
CONCRETE